



**megjegyzés:**  
Ezen dokumentáció a tervezőiroda szellemi tulajdona. A tervdokumentáció jogtalan felhasználása jogi következményeket von maga után. A tervektől való eltérés csak a tervező előzetes írásos engedélyével lehetséges, ellenkező esetben a tervtől eltérő kivitelezésért minden felelősség a kivitelezőt terheli. Amennyiben a tervekben ellentmondás mutatkozik, a tervezőt haladéktalanul értesíteni kell, az érintett szakaszon a kivitelezést fel kell függeszteni. Az építésztervek csak a szakági tervekkel együtt érvényesek! A méretek a helyszínen ellenőrizendők!

**Alaprajzi jel:**  
**Megnevezés:**  
**Méretek:**  
**Mellvédmagasság:**  
**Darabszám:**  
**Nyítási irány:**  
**Tokkiképzés:**  
**Beépítés módja:**  
**Felületkezelés:**  
**Vasalatok:**  
**Üvegezés:**  
**Küszöb:**


**b1.** belső ajtó, vendég wc pinceszint  
egyszárnyú tömör ajtó  
0,80 / 2,10  
-  
2 db  
1 balos, 1 jobbos  
porszórt acél tok  
új 10cm vastag téglafal közé  
nyers matt lakkozás  
Tectus rejtett vasalatok  
tömör furnérozott ajtólap  
-




**b2.** belső ajtó, konyha üzemi földszint  
egyszárnyú tömör ajtó  
0,90 / 2,10  
-  
8 db  
3 balos, 5 jobbos  
porszórt acél tok  
új 10cm vastag téglafal közé  
laminált felület  
2\*2 db V 8120 Zn kétrészes pánntal  
dekor ajtólap, króm rugdosó lemez  
-




**b3.** belső toló ajtó, konyha üzemi földszint  
toló ajtó tömör ajtólappal  
0,90 / 2,10  
-  
1 db  
toló  
porszórt acél tok  
új 10cm vastag téglafal közé  
laminált felület  
2\*2 db V 8120 Zn kétrészes pánntal  
dekor ajtólap, króm rugdosó lemez  
-



**b4.** hűtőkamra ajtó, konyha üzemi földszint  
egyszárnyú ajtó, hőszigetelt tömör ajtólappal  
0,72 / 2,10  
-  
2 db  
2 db jobbos  
porszórt acél tok  
új 10cm vastag téglafal közé  
laminált felület  
2\*2 db V 8120 Zn kétrészes pánntal  
dekor ajtólap hőszigetelt, króm rugdosó lemez  
-



**b5.** belső ajtó, szociális blokk földszint  
egyszárnyú tömör ajtó  
0,75 / 2,10  
-  
5 db  
3 jobbos, 2 balos  
porszórt acél tok  
új 10cm vastag téglafal közé  
laminált felület  
2\*2 db V 8120 Zn kétrészes pánntal  
dekor ajtólap, króm rugdosó lemez  
-



**hely:**  
8237 Tihany, I. András tér, hrsz.: 4., 5., 6.  
**tárgy:**  
Rege cukrászda,  
új melegkonyhas étterem kialakításának TENDER bejelentési terve  
2017. június 20.  
**építtető:**  
Tihanyi Bencés Apátság,  
8237 Tihany, I. András tér 1.  
Dr. Korzenszky Richárd  
**tervező:**  
felelős tervező: Kocsis Barnabás építész MÉK 13 0590 03  
Kocsisok Építész Stúdió  
2000 Szentendre, Stéger Ferenc köz 23.  
vezető tervező: Kocsis Gáspár építész belsőépítész

tervezett állapot

## Nyílászáró konszignáció m=1:50 K4