



- R1. Talajon fekvő padló, főzőkonyha**
- 1,5 cm K6 R11B kerámia lapburkolat
ragasztó, kiegyenlítő réteg
7cm C 16 vasaltaljazt beton padlóútítással
1 rtg. technológiai fólia
5 cm EPS 100 lépésálló Austrotherm ATN 100
- meglévő talajon fekvő aljzat szerkezet
- R2. Talajon fekvő padló, kiszolgáló helyiségek**
- 1,5 cm K6 R11B kerámia lapburkolat
ragasztó, kiegyenlítő réteg
- meglévő, megmaradó
- talajon fekvő aljzat szerkezet
- R3. Talajon fekvő padló, bárpult volt fűtőmosogató helyiségénél**
- 2 cm új a vendégtérrel megegyező mészko burkolat, tömítve csiszolva
ragasztó, kiegyenlítő réteg
7cm C 16 vasaltaljazt beton padlóútítással
- meglévő, megmaradó
- talajon fekvő aljzat szerkezet
- R3#. Talajon fekvő padló, vendégtér**
- 2 cm meglévő megmaradó mészko burkolat, javítva, vegyszeres tisztítás
- meglévő, megmaradó
- talajon fekvő aljzat szerkezet
- R4. Talajon fekvő padló, pincészinél vendég wc**
- 2 cm új a vendégtérrel megegyező mészko burkolat, tömítve csiszolva, csúszásmentesít
ragasztó, kiegyenlítő réteg
- meglévő, megmaradó
- talajon fekvő aljzat szerkezet

hely:
8237 Tihany, I. András tér, hrsz.: 4., 5., 6.

tárgy:
Rege cukrászda,
új melegkonyhás étterem kialakításának TENDER terve
2017. június 20.

építtető:
Tihanyi Bencés Apátság,
8237 Tihany, I. András tér 1.
Dr Korzenszky Richárd

tervező:
felelős tervező:Kocsis Barnabás építész MÉK 13 0590 03
Kocsisok Építész Stúdió
2000 Szentendre, Stéger Ferenc köz 23.
vezető tervező: Kocsis Gáspár építész belsőépítész

É5

tervezett állapot

2-2 metszet,

észak nyugati homlokzat m=1:50

Az épületegyüttes eredeti építész tervezője: BUDAI ÉPÍTÉSZ MŰHELY, vezető tervező: Kóris János Építész