


- R1. Talajon fekvő padló, főzőkonyha**
- 1,5 cm K6 R11B kerámia lapburkolat ragasztó, kiegyenlítő réteg  
7cm C 16 vasaltömlőbeton padlófűtéssel  
1 rtg. technológiai fólia  
5 cm EPS 100 lépéshőszigetelő Austrotherm ATN 100  
- meglévő talajon fekvő aljzat szerkezet
- R2. Talajon fekvő padló, kiszolgáló helyiségek**
- 1,5 cm K6 R11B kerámia lapburkolat ragasztó, kiegyenlítő réteg  
- meglévő, megmaradó talajon fekvő aljzat szerkezet
- R3. Talajon fekvő padló, bárpult volt téhermosogató helyiségnél**
- 2 cm új a vendéglátással megegyező mészkő burkolat, tömlve csiszolva  
7cm ragasztó, kiegyenlítő réteg  
- C 16 vasaltömlőbeton padlófűtéssel meglévő, megmaradó talajon fekvő aljzat szerkezet
- R3#. Talajon fekvő padló, vendéglátó**
- 2 cm meglévő megmaradó mészkő burkolat, javítva, vegyszeres tisztítás  
- meglévő, megmaradó talajon fekvő aljzat szerkezet
- R4. Talajon fekvő padló, pinceszinti vendég wc**
- 2 cm új a vendéglátással megegyező mészkő burkolat, tömlve csiszolva, csúszásmentes  
- ragasztó, kiegyenlítő réteg meglévő, megmaradó talajon fekvő aljzat szerkezet

jelmagyarázat:

- új vaskerámia válaszfal téglája
- meglévő falazat



Az épületegyüttes eredeti építész tervezője: BUDAI ÉPÍTÉSZ MŰHELY, vezető tervező: Kóris János Építész

Pinceszinti alaprajz m=1:50

**hely:**  
8237 Tihany, I. András tér, hrsz.: 4., 5., 6.

**tárgy:**  
Rege cukrászda,  
új melegkonyhás étterem kialakításának TENDER terve  
2017. június 20.

**építtető:**  
Tihanyi Bencés Apátság,  
8237 Tihany, I. András tér 1.  
Dr Korzenszky Richárd

**tervező:**  
felelős tervező:Kocsis Barnabás építész MÉK 13 0590 03  
Kocsisok Építész Stúdió  
2000 Szentendre, Stéger Ferenc köz 23.  
vezető tervező: Kocsis Gáspár építész belsőépítész

tervezett állapot

É1